



## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**

### Informações Gerais



Os batentes metálicos Ficaço são construídos em chapa de aço S.A.E. 1.008/10 galvanizadas sem pintura; ou laminadas à frio, com pintura de fundo anti-ferrugem.

Os batentes são fornecidos com as seguintes características:

- 3 dobradiças zincadas de 3.1/2 x 2.1/4 sobrepostas e ponteadas
- Grapas ou furos para fixação com buchas
- Rasgos para lingueta e trinco da fechadura com caixa protetora
- Barra estabilizadora inferior (trava)

Nossos batentes proporcionam em sua obra:

- Maior economia
- Colocação fácil e rápida, sem mão de obra especializada
- Facilidade no manuseio

Fabricamos também batentes metálicos sem “Lumeeira”, ou seja, somente as pernas e ainda fabricamos batentes metálicos “especiais” com ou sem “bandeira” mediante desenhos ou amostras.

Mostramos a seguir, as especificações técnicas de nossos batentes metálicos no Padrão Ficaço, com a qualidade aprovada por diversos clientes em mais de 10 anos de experiência.

Entre em contato e faça seu pedido



## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**

### Informações Técnicas


#### A - Sentido de abertura

À Esquerda

À Direita



#### B - Furação padrão para trinco e lingueta das fechaduras





(ESC. 1:1)

\* Medida variável de acordo com a medida de cada cliente



Entre em contato e faça seu pedido

## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**

### Informações Técnicas – Tipo BT60






### Perfil




Entre em contato e faça seu pedido

## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**

### Informações Técnicas – Tipo BT65






### Perfil




Entre em contato e faça seu pedido

## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**

### Informações Técnicas – Tipo EV01



### Perfil





As medidas "A" e "B" são variáveis conforme a necessidade do cliente



Entre em contato e faça seu pedido

## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**

### Informações Técnicas – Tipo EV02



### Perfil





Para batentes de folhas  
"vai-vem" a medida "A"  
ideal é de 25 mm

As medidas "A" e "B" são  
variáveis conforme a  
necessidade do cliente


Entre em contato e faça seu pedido

## Ficaço – Soluções Integradas em **Aço**


### Informações Técnicas – Tipo BT55 (Padrão Economico)



#### Perfil



(ESC. 1:1)



Entre em contato e faça seu pedido



**FICÇÃO**

SOLUÇÕES INTEGRADAS EM AÇO